Экскаватор

EK-330

ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД



Мощность 288 л.с.

Масса **32,8 т** 



Возможность гибкого выбора режимов работы

tm10.ru

# Экскаватор ЕК-330 подходит

EKESSII II.

- для разных видов земляных работ
- горных разработок
- мелиоративной деятельности
- для эксплуатации в условиях города



## Основные характеристики

Масса, кг	32800
Ковш, м³	1,6
Стрела, мм	6150
Рукоять, мм	3200
Двигатель	IZUZU
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)	212 (288)

#### Рабочие параметры

Максимальный радиус

10930

Максимальная высота копания, мм  Максимальная высота выгрузки, мм  Максимальный глубина копания, мм  Максимальный глубина копания, мм	копания, м	М			
выгрузки, мм Максимальный глубина 6970 копания, мм			10670		
копания, мм			7465		
DET DET	Максималь копания, мі	ьный глубина	6970		

## Габаритные размеры

Габаритная длина, мм	10710
Габаритная высота, мм	3600
Длина ходовой части, мм	4860
Ширина ходовой части, мм	3190
Ширина гусеничной ленты, мм	600



# Прочие параметры

Максимальное усилие копания ковшом, кН	220
Максимальное усилие копания рукоятью, кН	170
Частота вращения плат- формы, об/мин	9,5
Скорость движения, км/ч	0-3,4-5,2
Максимальное тяговое усилие, кН	283
Давление на грунт, кгс/см²	0,62
Максимальная подача насоса, л/мин	2x288
Максимальное давление в силовой гидросистеме, мПа	34,3

